



VANK



WALL

ODPOWIADAMY NA POTRZEBY WSPÓŁCZESNEGO
BIURA I GŁOŚNYCH MIEJSC PUBLICZNYCH



ARCHITEKTURA NOWOCZESNYCH BUDYNKÓW NIE SPRZYJA KOMFORTOWI AKUSTYCZNEMU. SZKŁO, BETON, TWARDE POSADZKI TO MATERIAŁY ODBIJAJĄCE DŹWIĘK. ABY ZNEUTRALIZOWAĆ NEGATYWNY POGŁOS NIEZBĘDNE JEST WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH ILOŚCI POWIERZCHNI POCHŁANIAJĄCYCH DŹWIĘKI.





DIAMENTOWA STRUKTURA ŚCIANKI AKUSTYCZNEJ VANK_ WALL ZACHWYCIŁA W 2016 ROKU JURY **IF DESIGN AWARD** I STAŁA SIĘ PUNKTEM WYJŚCIA DO POWSTANIA NAJPIERW OTWARTEJ BUDKI, A NASTĘPNIE BOKSÓW AKUSTYCZNYCH O WYSOKICH PARAMETRACH FONICZNYCH.



VANK_WALL



CHARAKTERYSTYCZNĄ FORMĄ MOTYWUJEMY
WYCISZONY UMYŚŁ DO KREOWANIA









DAJEMY MOŻLIWOŚĆ ODCIĘCIA SIĘ OD ŚWIATA BODŹCÓW
ZEWNĘTRZNYCH I SKUPIENIU NA TYM CO WAŻNE



BOKSY VANK_WALL POWSTAŁY, ABY ZAPEWNIĆ
PRZESTRZEŃ DO ROZMOWY, SPOTKAŃ WYMAGAJĄCYCH
PEWNEJ DOZY INTYMNOŚCI I ODSEPAROWANIA OD
OTWARTEJ PRZESTRZENI BIURA. TO SPOSÓB NA
UTRZYMANIE RÓWNOWAGI POMIĘDZY OSOBISTĄ
PRZESTRZENIĄ, A PRACĄ W ZESPOLE.



POKOJE AKUSTYCZNE ZNAJDĄ ZASTOSOWANIE NIE TYLKO
W BIURACH, ALE OBIEKTACH EVENTOWYCH, HOTELACH,
URZĘDACH, NA LOTNISKACH.

KREUJEMY WYODRĘBNIONE MIEJSCA
PRACY LUB RELAKSU




Z JEDNEJ STRONY MOŻEMY ODIZOLOWAĆ SIĘ OD HAŁASU,
ABY PRACOWAĆ W SKUPIENIU, Z DRUGIEJ - PRZENIEŚĆ
GŁOŚNE DYSKUSJE CZY POŁĄCZENIA TELEFONICZNE DO
BOKSU, ABY NIE ZABURZAĆ KONCENTRACJI RESZTY OSÓB
PRACUJĄCYCH W PRZESTRZENI.



VANK_WALL

WALL_JUNGLE WPROWADZA DO BIUR NATURALNE KWIATY, KTÓRE OCZYSZCZAJĄ POWIETRZE, WPŁYWAJĄ NA POZYTYWNE SAMOPOCZUCIE I POPRAWIAJĄ KONCENTRACJĘ. ZASTOSOWANIE BOKSÓW DOSTĘPNYCH W WERSJACH 1, 2-3, 4, I 6-OSOBOWYCH MOŻE BYĆ WIELORAKIE. POJEDYNCZY SPRAWDZI SIĘ W ROLI BUDKI TELEFONICZNEJ LUB MIEJSCA CHWILOWEGO WYCISZENIA I ZEBRANIA MYŚLI.

KREUJEMY WYODRĘBNIONE MIEJSCA
PRACY LUB RELAKSU



WIĘKSZE BOKSY, W KTÓRYCH Z POWODZENIEM MIEŚCI
SIĘ STÓŁ I KRZESŁA, SŁUŻYĆ MOGĄ DO SPOTKAŃ
W KAMERALNYM GRONIE LUB WIDEOKONFERENCJI.
KOMFORT UŻYTKOWANIA PODNOŚI WYDAJNA
WENTYLACJA I PRZYJAZNE OŚWIETLENIE.




REGENERUJEMY CISZĄ



A B S O R P C J A




DIAMENTOWA STRUKTURA PANELI VANK_WALL ZAPEWNIĄ ROZPROSZENIE FAL DŹWIĘKOWYCH I ABSORPCJĘ NA POZIOMIE $\alpha_W=0,6$




--- ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WG NORMY
— CHARAKTERYSTYKA ZMIERZONA

WYKRES POCHŁANIANIA DŹWIĘKU ŚCIANY VANK_WALL
W KOMORZE POGŁOSOWEJ WG PN-EN ISO 354:2005

I Z O L A C Y J N O Ś Ć



SPECJALNA WARSTWOWA KONSTRUKCJA ŚCIAN VANK_WALL WYKAZUJE WYSOKĄ IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ NA POZIOMIE $R_W=45dB$



--- ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WG NORMY
— CHARAKTERYSTYKA ZMIERZONA

WYKRES IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ ŚCIANY VANK_WALL
WG PN-EN ISO 10140-2:2011

VANK_WALL

DIAMENTOWA STRUKTURA TAPICEROWANYCH PANELI SPRAWIA, ŻE ODBICIA DŹWIĘKÓW SĄ ROZBIJANE I POCHŁANIANE, PRZEZ CO POZWALAJĄ UŻYTKOWNIKOWI SKUPIĆ SIĘ NA TYM, CO WAŻNE.

SZKŁO ZASTOSOWANE W DRZWIACH CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKIMI PARAMETRAMI FONICZNYMI, A CICHĄ I WYDAJNĄ WENTYLACJĄ NIE ZAKŁÓCA KOMFORTU UŻYTKOWANIA.

ZAPEWNIAMY TECHNOLOGIĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ
KOMFORTOWE UŻYTKOWANIE



JUŻ PODSTAWOWA WERSJA BOKSU VANK_WALL2 ZAWIERA WYPOSAŻENIE UMOŻLIWIAJĄCE KOMFORTOWE UŻYTKOWANIE: OŚWIETLENIE LED, WENTYLACJĘ ORAZ MEDIAPORT SKONFIGUROWANY ZGODNIE Z POTRZEBAMI UŻYTKOWNIKA. BOKSY JEDNOOSOBOWE SĄ WYPOSAŻONE W PÓŁKĘ NA LAPTOPA NA WYSOKOŚCI 110 CM, A W NAJWIĘKSZYCH WERSJACH MIESZCZY SIĘ STÓŁ I KRZESŁA.

KORPUS

KONSTRUKCJA WARSTWOWA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, O WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH. UKŁAD TRUDNOZAPALNY.

SZKŁO

SZKŁO BEZPIECZNE: PODWÓJNE, LAMINOWANE I HARTOWANE

TKANINA I PANELE AKUSTYCZNE

TAPICERKA POKRYWAJĄCA ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH ORAZ TKANINA NA SIEDZISKACH PRZEZNACZONE DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, TRUDNOZAPALNE. WEWNĄTRZ BOKSÓW PANELE AKUSTYCZNE WYKONANE Z PIANKI POKRYTEJ MIKROWŁÓKNEM POLIESTROWYM, TRUDNOZAPALNE.

WYKŁADZINA

WYKŁADZINA AKUSTYCZNA TRUDNOZAPALNA, O WYSOKICH PARAMETRACH ŚCIERALNOŚCI, PRZEZNACZONA DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W KOLORZE GRAFITOWYM.

OŚWIETLENIE

BARWA ŚWIATŁA - 4000K (NEUTRALNA)
MOC OŚWIETLENIA ZGODNA Z NORMĄ DO PRACY BIUROWEJ
1X W BOKSACH 1-OSOBOWYCH
2X LUB 3X W BOKSACH WIELOOSOBOWYCH

WENTYLACJA

CICHA I WYDAJNA WENTYLACJA MECHANICZNA, NAWIEWNO-WYWIEWNA, GRAWITACYJNA, ZAPEWNIAJĄCA WYMIANĘ POWIETRZA:
W BOKSACH 1-OSOBOWYCH POPRZECZ 2 WENTYLATORY
W BOKSACH 2-4-OSOBOWYCH POPRZECZ 4 WENTYLATORY
W BOKSACH 6-OSOBOWYCH POPRZECZ 6 WENTYLATORÓW
W BOKSACH WIELOOSOBOWYCH 2 DODATKOWE WENTYLATORY PODŁOGOWE WSPOMAGAJĄ PRZEWIETRZANIE POMIESZCZENIA PRZED I PO SPOTKANIU.

MEDIAPORT

230V + USB (ŁADOWARKA) MONTOWANY W BŁACIE
W BOKSACH 1-OSOBOWYCH
230V + USB (ŁADOWARKA) MONTOWANY W PODŁODZE
LUB W SIEDZISKACH W BOKSACH WIELOOSOBOWYCH

WYPOSAŻENIE

W BOKSACH 1-OSOBOWYCH BŁAT Z WYSOKOODPORNEJ PŁYTY SWISSCDF LAMINOWANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM I BIAŁYM. BOKI PÓŁKI TAPICEROWANE. BOKSY WIELOOSOBOWE Z SIEDZISKAMI I STOLIKIEM LUB DO SWOBODNEJ ARANŻACJI, NP. VANK_TRI, VANK_ROCK, VANK_SITI, VANK_PLIO, VANK_CO, VANK_CO TABLE, VANK_CELLO.

STEROWANIE

W BOKSACH 1-OSOBOWYCH OŚWIETLENIE I WENTYLACJA WŁĄCZANE NA CZUJNIK RUCHU; W BOKSACH WIELOOSOBOWYCH OŚWIETLENIE I WENTYLACJA WŁĄCZANE ZA POMOCĄ PANELU STERUJĄCEGO.




MEDIAPORT W BŁACIE



ZASILANIE



OŚWIETLENIE LED



CICHA WENTYLACJA



MEDIAPORT PODŁOGOWY

BUDKA TELEFONICZNA
CZYLI BOKS JEDNOSOBOWY
TO MIEJSCE NA POUFNĄ
ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ.
ZMNIEJSZA WRAŻENIE
HAŁASU I SZUMU
W OTOCZENIU

BOKS OTWARTY,
NIEZASTĄPIONY
W RECEPCJACH
I POCZEKALNIACH.

BOKS 6-OSOBOWY TO
ALTERNATYWA DLA SAL
KONFERENCYJNYCH. SŁUŻY
DO DŁUŻSZYCH SPOTKAŃ
LUB BURZY MÓZGÓW.
MIEŚCI STÓŁ ORAZ
KRZESŁA LUB HOKERY.



ŚCIANKA MOBILNA NA
STOPKACH LUB ROLKACH
POPRAWIA KONCENTRACJĘ
OSOBY PRACUJĄCEJ NA
OTWARTEJ PRZESTRZENI.
MOŻNA ZASTOSOWAĆ WERSJĘ
ZE ŚCIANĄ MAGNETYCZNĄ
DO PISANIA.

BOKS 4-OSOBOWY
IDEALNY DO KRÓTKICH
SPOTKAŃ, WAŻNYCH
ROZMÓW LUB PRACY
ANALITYCZNEJ
I KREATYWNEJ. MIEŚCI
BIURKO Z KRZESŁEM
OBROTOWYM LUB DWIE
PUFY I STOLIK KAWOWY.
MOŻE BYĆ TEŻ MIEJSCEM
RELAKSU.

PANELE NAŚCIENNE
WYGŁUSZAJĄ
POMIESZCZENIA
I MOGĄ TWORZYĆ
CIEKAWY, KOLOROWY
OBRAZ.

ODPOWIEDNIA ORGANIZACJA PRZESTRZENI POPRZEZ
ZAPEWNIENIE PRACOWNIKOM MIEJSCA DO ROZMÓW
TELEFONICZNYCH CZY SPOTKAŃ PODNOSI KOMFORT
PRACY ZARÓWNO W DUŻYCH BIURACH TYPU OPEN
SPACE, JAK I W ZESPOŁACH KILKUOSOBOWYCH.

ŚCIANKI TAPICEROWANE NA ROLKACH



VW081810

wymiar	ogólny
wysokość	178
głębokość	59
szerokość	80



VW081820

wymiar	ogólny
wysokość	178
głębokość	59
szerokość	80



VW081850

wymiar	ogólny
wysokość	178
głębokość	59
szerokość	80



VW161810

wymiar	ogólny
wysokość	178
głębokość	59
szerokość	160



VW161820

wymiar	ogólny
wysokość	178
głębokość	59
szerokość	160

ŚCIANKI TAPICEROWANE NA STOPKACH



VW081730

wymiar	ogólny
wysokość	171
głębokość	59
szerokość	80



VW081740

wymiar	ogólny
wysokość	171
głębokość	59
szerokość	80



VW081750

wymiar	ogólny
wysokość	171
głębokość	59
szerokość	80



VW161730

wymiar	ogólny
wysokość	171
głębokość	59
szerokość	160



VW161740

wymiar	ogólny
wysokość	171
głębokość	59
szerokość	160

PANELE MIĘDZYBIURKOWE




VW080450

wymiar	ogólny
wysokość	40
głębokość	5
szerokość	80




VW080460

wymiar	ogólny
wysokość	40
głębokość	10
szerokość	80



VW130450


wymiar	ogólny
wysokość	40
głębokość	5
szerokość	130



VW130460


wymiar	ogólny
wysokość	40
głębokość	10
szerokość	130

PANEL ŚCIENNY




VW160450

wymiar	ogólny
wysokość	40
głębokość	5
szerokość	160



VW160460


wymiar	ogólny
wysokość	40
głębokość	10
szerokość	160



VW080490


wymiar	ogólny
wysokość	40
głębokość	5
szerokość	80

BOKSY WOLNOSTOJĄCE



VW162070


wymiar	ogólny
wysokość	205
głębokość	85
szerokość	170



VW162080


wymiar	ogólny
wysokość	205
głębokość	90
szerokość	180

BOKSY 1-OSOBOWE




VW102070

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	94	81
szerokość	134	112




VW102080

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	94	81
szerokość	137	112



VW104070


wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	92	82
szerokość	134	112



VW104080


wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	92	82
szerokość	137	112

BOKSY 2-3-OSOBOWE




VW202070

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	174	161
szerokość	164	143




VW202080

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	174	161
szerokość	167	143



VW204070


wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	172	162
szerokość	164	143



VW204080


wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	172	162
szerokość	167	143

BOKSY 4-OSOBOWE




VW402070

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	174	161
szerokość	214	193




VW402080

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	174	161
szerokość	217	193



VW404070


wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	172	162
szerokość	214	193



VW404080


wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	172	162
szerokość	217	193

BOKSY 6-OSOBOWE




VW602070

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	254	241
szerokość	214	193




VW602080

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	254	241
szerokość	217	193



VW604070

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	252	242
szerokość	214	193



VW604080

wymiar	ogólny	wewnętrzny
wysokość	238	218
głębokość	252	242
szerokość	217	193

TKANINY


FELICITY



PATINA



BLAZER LITE




DOLCE



STOPY ŚCIANEK: METAL



BLAT STOLIKA



PODSTAWA STOLIKA




SYNERGY



WHAT THE FUNK!

VANK TO POLSKI ZESPÓŁ ARCHITEKTÓW,
INŻYNIERÓW I RZEMIEŚLNIKÓW. PROJEKTUJEMY
MEBLE DO PRZENIKAJĄCYCH SIĘ DZIŚ PRZESTRZENI:
DOMOWEJ, BIUROWEJ I PUBLICZNEJ, KTÓRE UNIKAJĄ
ESTETYCZNYCH POWTÓRZEŃ.

BLISKIE SĄ NAM IDEE ZNOSZĄCE GRANICĘ
POMIĘDZY SZTUKĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ.
WYNIKA TO Z PRZEKONANIA, ŻE OTACZANIE SIĘ
PIĘKNYMI PRZEDMIOTAMI POPRAWIA
JAKOŚĆ ŻYCIA. WYRÓŻNIKIEM VANK JEST TEŻ
DIAMENTOWY SZLIF ALUMINIUM - MATERIAŁU,
KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI ZDETERMINOWAŁY NASZE
PODEJŚCIE DO TWORZENIA.



SEE MORE:

WWW.VANK.PL

